



SUPPORTS ET PRODUITS CONSOMMABLES POUR L'INDUSTRIE GRAPHIQUE NON TISSÉ




**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

NON TISSÉS DE LAVAGE

ROULEAUX EN NON-TISSÉ POUR LES SYSTÈMES DE LAVAGE AUTOMATIQUE DES BLANCHETS D'IMPRIMERIE
WASHCLOTH FOR AUTOMATIC BLANKET CLEANING SYSTEMS OF OFFSET PRESSES



APPROVED BY



Poli-cloth® and Poliwash products
are Fogra approved
(Test Certificate n° 24647 & 25217)



Notre gamme de non-tissés pour les systèmes de lavage automatique des blanchets a été conçue pour offrir des solutions spécifiques pour toutes presses offset feuille et rotative. Elle intègre des produits particulièrement élaborés pour offrir les meilleurs résultats de nettoyage certifié par Fogra.

La gamme est composée par:

POLI-CLOTH® BLUE et POLIWASH WHITE, spécifique aux besoins de qualité supérieure

POLI-CLOTH® AQUA, qui propose des prestations de haute qualité à un prix très compétitif

POLI-CLOTH HD, a été calibré pour enlever également les quantités très élevées d'encre et de solvant



Our line of nonwovens for automatic blanket cleaning systems has been developed to fit any usage need with both sheet-fed and web offset presses; it includes Fogra certified products, designed to offer the best cleaning results.

The line features:

POLI-CLOTH® BLUE and POLIWASH WHITE, for those who are looking for a superior quality

POLI-CLOTH® AQUA, a product offering top performances at a very competitive price

POLI-CLOTH HD, has been calibrated to remove even very high quantities of ink and solvent



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

NON TISSÉS DE LAVAGE

ROULEAUX EN NON-TISSÉ POUR LES SYSTÈMES DE LAVAGE AUTOMATIQUE DES BLANCHETS D'IMPRIMERIE
WASHCLOTH FOR AUTOMATIC BLANKET CLEANING SYSTEMS OF OFFSET PRESSES

APPROVED BY



La gamme dispose de différents non tissés en feuille ou rotative également disponible en bobine Jumbo de 500mt et en mini rouleau selon la taille de la presse:

Poli-cloth® and Poliwash products are Fogra approved
(Test Certificate n° 24647 & 25217)

The line includes the following products for sheet-fed and web presses, available in 500 mt jumbo rolls and minirolls in widths to fit any press:

POLI-CLOTH® BLUE / POLIWASH WHITE

Non-tissé bleu / blanc en fibre de polyester et pâte de cellulose, obtenu en utilisant la technologie Spunlace, offre les avantages suivants :

- ✓ Excellent pouvoir de nettoyage
- ✓ Réduction du péluchage au minimum
- ✓ **Capacité d'absorption optimisée pour assurer les meilleurs résultats de nettoyage par une quantité minimal de solvant**
- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Garantie de qualité certifiée par Fogra



POLI-CLOTH® BLUE / POLIWASH WHITE

POLI-CLOTH® BLUE / POLIWASH WHITE


Blue / white nonwoven made of polyester fiber and woodpulp, manufactured with spunlace technology and granting the following benefits:

- ✓ Best cleaning power
- ✓ Minimum lint
- ✓ **Optimized absorbency, which ensures the best cleaning results with a lower quantity of solvent**
- ✓ Highest tensile strength
- ✓ Fogra-certified quality, guaranteed by accurate controls

POLI-CLOTH® AQUA

Non-tissé turquoise en fibre de polyester et pâte de cellulose, obtenu en utilisant la technologie Spunlace, offre les avantages suivants :

- ✓ Excellent pouvoir de nettoyage
- ✓ Réduction du péluchage au minimum
- ✓ **Vitesse d'absorption optimale pour obtenir les meilleurs résultats avec toutes sortes de programme de nettoyage**
- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Garantie de qualité certifiée par Fogra



POLI-CLOTH® AQUA

POLI-CLOTH® AQUA

Turquoise non woven made of polyester fiber and woodpulp, manufactured with spunlace technology. It grants the following benefits:

- ✓ Best cleaning power
- ✓ Minimum lint
- ✓ **Its absorbency speed ensures the best results with any washing cycle**
- ✓ Highest tensile strength
- ✓ Fogra-certified quality, guaranteed by accurate controls

POLI-CLOTH HD

Non-tissé bleu en fibre de polyester et pâte de cellulose, obtenu en utilisant la technologie Spunlace, offre les avantages suivants:

- ✓ Excellent pouvoir de nettoyage
- ✓ Réduction du péluchage au minimum
- ✓ **Absorption et épaisseur ont été calibrés pour éliminer également une grande quantité d'encre et solvant**
- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Garantie de qualité certifiée par Fogra
- ✓ Disponible en bobines jumbo de 500 mètres



POLI-CLOTH HD

POLI-CLOTH HD

Blue nonwoven made of polyester fiber and woodpulp, manufactured with spunlace technology and granting the following benefits:

- ✓ Best cleaning power
- ✓ Minimum lint
- ✓ **Absorption and thickness have been calibrated to remove even very high quantities of ink and solvent**
- ✓ Highest tensile strength
- ✓ Fogra-certified quality, guaranteed by accurate controls
- ✓ Available in 500 mt jumbo rolls

PRODUITS DE NETTOYAGE MANUEL

POLIWASH SHEETS DRY Non-tissé hydrolié blanc, en fibre de polyester et pâte de cellulose, disponible en boîtes de 350 chiffons 32x40cm & boîtes de 150 chiffons 40x64cm

TEAR OFF BLUE Non-tissé hydrolié bleu, en fibre de polyester et pâte de cellulose, disponible en rouleaux prédécoupés de 400 chiffons 29x37cm

POLIWIPE MESH Non-tissé hydrolié blanc, en fibre de polyester et pâte de cellulose avec texture en nid d'abeilles, fabriqué avec technologie spunlace, disponible en boîtes de 80 chiffons 40x52cm



PRODUCTS FOR MANUAL CLEANING

POLIWASH SHEETS DRY White nonwoven made of polyester fiber and woodpulp, available in boxes of 350 pieces 32x40cm & boxes of 150 pieces 40x64cm

TEAR OFF BLUE Nonwoven made of polyester fiber and woodpulp, available in rolls of 400 tear-off 29x37cm.

POLIWIPE MESH White nonwoven made of polyester fiber with a honeycomb texture, manufactured with spunlace technology, available in boxes of 80 pieces 40x52cm



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

POLI-WET GOLD

ROULEAUX PRÉ IMBIBÉS POUR LE NETTOYAGE DE BLANCHET
PRE-SOAKED ROLLS FOR BLANKET CLEANING SYSTEMS



POLI-WET GOLD est un rouleau de tissu pré-imprégné, conçu pour les systèmes automatiques de lavage de couverture qui ne prévoient pas la diffusion des dispositifs de solvant. Il est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune préparation.

La ligne comprend:

POLI-WET GOLD
pour le nettoyage des plaques d'impression

POLI-WET GOLD DRY FAST
Il offre une évaporation plus rapide

POLI-WET GOLD UV/EPDM
compatible avec des bâches en caoutchouc EPDM

POLI-WET GOLD IMPRESS DUO
pour le nettoyage des cylindres d'impression.



POLI-WET GOLD is a pre-soaked washcloth miniroll, designed for automatic blanket cleaning systems that do not include solvent spraying devices.
It is ready to use and needs no preparation time.

The line includes:

POLI-WET GOLD
for blanket cleaning

POLI-WET GOLD DRY FAST
for a faster evaporation

POLI-WET GOLD UV/EPDM
EPDM rubber blankets compatible

POLI-WET GOLD IMPRESS DUO
for the cleaning of impression cylinders.



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

Poli-wet Gold®

POLI-WET GOLD

ROULEAUX PRÉ IMBIBÉS POUR LE NETTOYAGE DE BLANCHET PRE-SOAKED ROLLS FOR BLANKET CLEANING SYSTEMS

POLI-WET GOLD est un rouleau pré-imbibé qui assure la avantages suivants:

- il est adapté pour des applications à haute température (offset)
- est conçu pour assurer une parfaite combinaison entre le tissu et le détergent, ce qui imprègne les fibres non tissées profonde et longue, même sans emballage vide:
- il assure un maximum de durabilité sur la presse
- Il accorde que la qualité du tissu est respecté
- il est prêt à l'emploi: n'a pas besoin de temps de préparation
- il offre une gamme complète de produits, afin d'assurer le meilleur nettoyage avec tous types d'encre, y compris les UV et HUV

La ligne comprend:

POLI-WET GOLD, pour le nettoyage des plaques d'impression dans des machines à feuille et offset

POLI-WET GOLD DRY FAST, désigné pour une évaporation plus rapide du liquide à partir du blanchet

POLI-WET GOLD UV/EPDM, spécifiquement développé pour une utilisation encres UV / HUV et caoutchouc EPDM feuilles

POLI-WET GOLD IMPRESS DUO, pour le nettoyage de cylindre contrepression.

Tous les Poli-wet Gold peuvent être conservés en stock pendant au moins 6 mois après l'achat

POLI-WET GOLD is a pre-soaked washcloth miniroll that ensures the following benefits:

- it is fit for high temperature applications (web offset)
- it grants the best fit with the cloth, penetrating the fibers so deeply that it does not require any vacuum package:
- it ensures maximum durability on the press
- it grants that cloth quality is respected
- it is ready to use: no need of preparation time
- features a complete line that ensures the best cleaning performance with all types of inks, including UV and HUV

The line includes:

POLI-WET GOLD, for blanket cleaning in sheet-fed and web presses

POLI-WET GOLD DRY FAST, designed for a faster evaporation of the liquid from the blanket

POLI-WET GOLD UV/EPDM, specifically designed for use with UV/HUV inks in combination with EPDM rubber blankets

POLI-WET GOLD IMPRESS DUO, for the cleaning of impression cylinders.

All Poli-wet Gold products can be kept in stock for at least 6 months after purchase

		POLI-WET GOLD	POLI-WET GOLD DRY FAST	POLI-WET GOLD UV/EPDM
INK REMOVED	OIL-BASED	✓	✓	✓
	UV	✓	✓	✓
	HUV	✓	✓	✓
RUBBER TYPE COMPATIBILITY	STANDARD	✓	✓	✓
	BIVALENT	✓	✓	✓
	EPDM			✓
FLASH POINT		> 100°C	> 100°C	100°C
WATER MISCIBLE		NO	NO	YES
VOC FREE (Volatile Organic Compounds)		YES	NO	NO
INCHIOSTRO RIMOSSO	GRASSO	✓	✓	✓
	UV	✓	✓	✓
	HUV	✓	✓	✓
GOMMA COMPATIBILE	STANDARD	✓	✓	✓
	BIVALENTE	✓	✓	✓
	EPDM			✓
INFIAMMABILITÀ		> 100°C	> 100°C	100°C
IDROMISCIBILITÀ		NO	NO	SI
PRIVO DI COV (Composti Organici Volatili)		SI	NO	NO



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

Poli-wet Gold®

POLI-WET EASY

KIT IMBIBÉ POUR LES SYSTÈMES DE LAVAGE AUTOMATIQUE DES BLANCHETS ET DES CYLINDRES
IMPREGNATION KIT FOR BLANKET AND IMPRESSION CYLINDER CLEANING SYSTEMS



APPROVED BY



Poli-wet Easy is Fogra approved
(Test Certificate n° 26941)



POLI-WET EASY offre tous les avantages du système POLI-WET et aujourd'hui c'est encore plus facile imbiber!

Ces petits lave-caoutchouc sont imbibés au moment de l'utilisation et ils restent bien humides pour longtemps sans se sécher, en garantissant un nettoyage parfait et précis, à faible impact environnemental et sans danger pour la santé du conducteur de presse

La gamme complète se compose de:

POLI-WET EASY, pour toutes presses offset feuille

POLI-WET EASY IMPRESS DUO, idéal pour le nettoyage des cylindres de contre-pression



POLI-WET EASY grants all the advantages of Poliwet system and today is even more practical in use!

The mini rolls are impregnated just before being used and will never run dry; blankets and cylinders will be perfectly clean; all this with the minimal impact on the environment and on the health of the operator

The line includes:

POLI-WET EASY, for sheet-fed and web presses

POLI-WET EASY IMPRESS DUO, for the cleaning of impression cylinders.



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

Poli-wet Easy®

POLI-WET EASY

KIT IMBIBÉ POUR LES SYSTÈMES DE LAVAGE AUTOMATIQUE DES BLANCHETS ET DES CYLINDRES IMPREGNATION KIT FOR BLANKET AND IMPRESSION CYLINDER CLEANING SYSTEMS

POLI-WET EASY offre plusieurs avantages:

- ✓ Excellent pouvoir de nettoyage, grâce à sa préparation au moment de l'utilisation ;
- ✓ Facilité d'utilisation et durée de stockage illimitée ;
- ✓ Longue durée réelle dans l'usage ;
- ✓ Convient aux applications à haute température (rotatives heat set)
- ✓ N'endommage pas la surface du caoutchouc ou de la plaque.


POUR LES BLANCHETS EN CAOUTCHOUC

POLI-WET EASY: le produit a été réalisé à partir d'une solution détergente spéciale complètement dépourvue de COV (Composés Organiques Volatils), à séchage lent et garanti la plus faible incidence sur l'environnement et le plus haut niveau de sécurité pour le conducteur. A la demande, il est disponible en version HD, qui contient une plus grande quantité de détergent, pour les utilisations qui exigent une grande quantité d'encre, et LD qui contient moins de détergent, pour les applications qui nécessitent d'une petite quantité d'encre.

POUR LES CYLINDRES DE CONTREPRESSION

POLI-WET EASY IMPRESS DUO: Détergent en tissu spécialement conçu pour le nettoyage des cylindres de contre-pression avec la surface rugueuse. Ce produit extraordinaire est complètement dépourvu de COV, à séchage lent et il garanti la plus faible incidence sur l'environnement et le plus haut niveau de sécurité pour le conducteur.

POLI-WET EASY: Ce système breveté unique en son genre se compose d'un sachet plastique de forme tubulaire qui contient un minirouleau de tissu non-tissé blanc et une solution nettoyante spéciale, dosée à la quantité exacte nécessaire à l'imprégnation du rouleau. Le produit a été conçu pour les systèmes de nettoyage automatique des blanchets en caoutchouc



POLI-WET EASY
IMPRESS DUO

POLI-WET EASY has the following advantages:

- ✓ Maximum cleaning power, as it is prepared at the moment of use
- ✓ Excellent durability
- ✓ No special requirement for storage and unlimited shelf-life
- ✓ It is fit for high temperature applications (web offset)
- ✓ It doesn't affect the surface of the blanket nor the plate

FOR BLANKETS

POLI-WET EASY: developed with a special cleaning solution, with slow evaporation and lowest VOC; it ensures lowest impact for the environment and maximum safety for the health of the operator. It is available upon request in the HD version, with higher quantity of detergent, for jobs with big quantities of ink; and LD version, with low quantity of detergent, for jobs with small quantities of ink.

FOR IMPRESSION CYLINDERS

POLI-WET EASY IMPRESS DUO: it is made with a non-woven that is specifically designed for the cleaning of impression cylinders. Its special cleaning solution has lowest VOC and evaporates slowly; it ensures lowest impact for the environment and maximum safety for the health of the operator.

POLI-WET EASY is a unique, patented system, featuring a plastic bag contains a miniroll, made of white nonwoven and a special cleaning solution metered in the exact quantity needed for the perfect wetting of the roll. The system has been designed for the automatic blanket cleaning systems using pre-wet rolls, yet it can be used in any other automatic blanket cleaning system.

APPROVED BY



APPROVED BY




**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

Poli-wet Easy®

POLIMPRESS - POLI-CLOTH® W/E DUO

NON-TISSÉ DE LAVAGE POUR PRESSES OFFSET FEUILLE À RETIRATION RECTO-VERSO
WASHCLOTH FOR PERFECTING OFFSET PRINTING PRESSES



Trois produits pour le nettoyage des presses offset à retiration recto-verso :

POLIMPRESS e POLIMPRESS DUO, pour cylindres de contre-pression rugueux ;

POLICLOTH® W/E DUO, spécifiquement conçu pour le nettoyage des blanchets de presses et des cylindres de contre-pression de la KBA 106 et 105U utilisant le système Elettra Fastwash.



Three products for the cleaning of perfecting offset presses:
POLIMPRESS e POLIMPRESS DUO, for the cleaning of rough impression cylinders;

POLI-CLOTH® W/E DUO, specifically designed for the cleaning of both the blanket and the perfecting cylinder in KBA 106 and 105u presses using the Elettra Fastwash systems.



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

POLIMPRESS - POLI-CLOTH® W/E DUO

NON-TISSÉ DE LAVAGE POUR PRESSES OFFSET FEUILLE À RETIRATION RECTO-VERSO
WASHCLOTH FOR PERFECTING OFFSET PRINTING PRESSES

LA GAMME EST COMPOSÉE DES PRODUITS SUIVANTS:

POLIMPRESS est un non-tissé blanc en fibres polyester, à texture gaufrée en nid d'abeilles, obtenu par technologie spunbond.

Il a été conçu pour le nettoyage des cylindres de contre-pression rugueux dans les presses à retiration recto-verso équipées de tous types de système de lavage.

POLIMPRESS offre les avantages suivants:

- ✓ Excellente efficacité de lavage
- ✓ Faible péluchage sur les cylindres rugueux
- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Haut niveau de qualité garantie par des contrôles rigoureux

POLIMPRESS DUO est un non-tissé hydrolié blanc obtenu à partir de fibres polyester et de pâte de Cellulose, réalisé en utilisant la technologie Spunlace.

Il a été conçu pour le nettoyage des cylindres de contre-pression rugueux dans les presses à retiration recto-verso équipées de tous types de système de lavage

POLIMPRESS DUO offre les avantages suivants:

- ✓ Excellente efficacité de lavage
- ✓ Faible péluchage
- ✓ Capacité d'absorption optimisée pour assurer les meilleurs résultats de nettoyage par une quantité minimal de solvant
- ✓ Haute résistance à l'abrasion et à la traction
- ✓ Haut niveau de qualité garantie par des contrôles rigoureux

POLI-CLOTH® W/E DUO est un non-tissé hydrolié blanc obtenu à partir de fibres polyester et de pâte de Cellulose, obtenu en utilisant la technologie Spunlace.

Il a été conçu pour les systèmes de nettoyage Fastwash de Elettra installés sur les presses KBA 106 et 105U offrant le nettoyage alterné du blanchet et du cylindre de contre pression

POLI-CLOTH® W/E DUO offre i seguenti vantaggi:

- ✓ Un seul produit de nettoyage utilisable aussi bien pour les blanchets en caoutchouc que pour les cylindres de contre pression
- ✓ Excellent résultat de nettoyage sur les deux surfaces
- ✓ Faible péluchage, même sur les cylindres rugueux
- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Approuvé par Elettra et KBA

Les produits **POLIMPRESS**, **POLIMPRESS DUO** et **POLI-CLOTH® W/E DUO** sont disponibles en bobines jumbo de 500 mètres et en minirouleaux prêt à l'usage, de tous les tailles de presse

THE LINE INCLUDES THE FOLLOWING PRODUCTS

POLIMPRESS is a white non woven made of polyester fiber with a honeycomb embossed texture, manufactured with spunbond technology. It has been designed for the cleaning of rough impression cylinders with any automatic systems installed on the perfecting press.

POLIMPRESS has the following advantages:

- ✓ Best cleaning power
- ✓ Minimal lint on the rough cylinders
- ✓ Highest tensile strength
- ✓ High quality guaranteed by accurate controls

POLIMPRESS DUO is a white nonwoven, made of polyester fiber and wood pulp using spunlace technology. It has been designed for the cleaning of rough impression cylinders with any automatic systems installed on the perfecting press.

POLIMPRESS DUO has the following advantages:



- ✓ Excellent cleaning power
- ✓ Minimal lint
- ✓ Optimized absorption to guarantee the best cleaning results with the minimal usage of solvent
- ✓ Highest abrasion and tear resistance
- ✓ The highest quality guaranteed by careful inspections

POLI-CLOTH® W/E DUO is a white non woven made of polyester fiber and woodpulp, manufactured with spunlace technology. It has been designed for the Elettra Fastwash cleaning systems that are installed on KBA 106 and 105U presses, featuring the alternate cleaning of the rubber blanket and of the impression cylinder.


POLI-CLOTH® W/E DUO has the following advantages:

- ✓ A single product used to clean both rubber blankets and impression cylinders
- ✓ Best cleaning results on both surfaces
- ✓ Minimal lint, also on the rough cylinders
- ✓ Highest tensile strength
- ✓ Approved by Elettra and KBA

POLIMPRESS, **POLIMPRESS DUO** and **POLI-CLOTH® W/E DUO** are available in 500mt jumbo rolls and minirolls in widths to fit any press.



AVAILABLE ALSO
AS POLI-WET EASY



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

WASHCLOTH JUMBO & MINIROLLS

Standard Sizes & Specification List

POLI-CLOTH & POLIWASH								
PRESS		WIDTH (mm)	LENGTH (m)	N°	CORE		N° OF NOTCHES STRIPE	NOTCHES DIMENSION (mm)
HEIDELBERG	SM 52	540	8	24	PLAS.	18,5 x 25		
	SM 74	765	8	18	PLAS.	18,5 x 25		
	SM 102	1040	13	15	PLAS.	18,5 x 25		
	SM XL 105	1075	13	15	PLAS.	18,5 x 25		
	MO	670	8	18	PLAS.	18,5 x 25	4	4 x 11
	XL 75	765	15	15	PLAS.	18,5 x 25		
KBA	RA 105	1070	15	15	CART.	25,5 x 32		
		1090	10	15	CART.	25,5 x 32		
KOMORI	28	745	6	21	CART.	14 x 18		
	40	1050	14	15	PLAS.	33,5 x 37,5		
	SPICA/29	774	6	21	CART.	12,3 x 17		
MAN ROLAND	200	745	6	18	CART.	25,5 x 32		
	LITHO IV	2000	21	8	CART.	32,5 x 39		
		2080	16	8	PLAS.	39 x 42		
RYOBI	520	533	6	24	CART.	12,3 x 17	STRIPE	
		533	9	24	PLAS.	13 x 17		
	750	774	9	18	CART.	12,3 x 17		
	750	774	9	18	PLAS.	13 x 17		
SHINOHARA	IV 52	520	6	24	PLAS.	13 x 17		
		520	8	24	CART.	12,3 x 17		

POLIMPRESS								
PRESS		WIDTH (mm)	LENGTH (m)	N°	CORE		N° OF NOTCHES STRIPE	NOTCHES DIMENSION (mm)
HEIDELBERG	SM 52	540	6	24	PLAS.	18,5 x 25		
	SM 74	765	12	15	PLAS.	19,6 x 25		
		765	8	18	PLAS.	19,6 x 25		
	SM XL 105	1070	12	15	PLAS.	19,6 x 25		
KOMORI	40	1050	12	15	PLAS.	33,5 x 37,5		
		1050	8	15	CART.	32,5 x 39		
KBA	RA 105	1090	12	15	CART.	25,5 x 32		



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

WASHCLOTH JUMBO & MINIROLLS

Standard Sizes & Specification List

POLI-WET EASY MINIROLL								
PRESS		WIDTH (mm)	LENGTH (m)	N°	CORE		N° OF NOTCHES STRIPE	NOTCHES DIMENSION (mm)
AKIYAMA	EXT 40	1050	16	8	CART.	25,5x32		
	JPRINT 44	1150	15	8	CART.	25,5x32		
GOSS SUNDAY	4000	1470	25	8	CART.	32,5x39		
HEIDELBERG	WEB 16/M600	985	12	8	CART.	25,5x32		
KBA	RA 105	1090	15	8	CART.	25,5x32		
	RA 162	1660	12	8	CART.	32,5x39		
KOMORI	SPICA/29	774	6	8	CART.	12,3x17		
		774	9	8	CART.	12,3x17		
	20	540	6	8	CART.	12,3x17		
	28	745	9	8	CART.	12,7x17		
	40	1050	11	8	PLAST.	33,5x37,5		
MAN ROLAND	200	745	6	8	CART.	25,5x32		
		745	9	8	CART.	25,5x32		
MITSUBISHI	D3000	1050	12	8	CART.	25,5x32		
RYOBI	520 HXX	540	6	8	CART.	12,3 x 17		

JUMBO ROLL			
PRESS		WIDTH (mm)	LENGTH (m)
HEIDELBERG	MO	670	500
	SM XL	1070	500
	SM XL	1075	500
	SM 52	540	500
	SM 74	765	500
KBA	PERF.74	745	500
	SM 74 CD	765	500
	RA 105	1050	500
	RA 105	1060	500
	RA 105	1070	500
	RA 105	1090	500
	142	1440	500
	142	1460	500
	RA 162	1660	500
KOMORI	SPICA/29	774	500
	20	540	500
	28	745	500
	40	1050	500
MAN ROLAND	200	745	500
MITSUBISHI	3	1040	500
	3	1050	500
	D 1000	745	500
ROLAND	800	1440	500
RYOBI	520HXX	540	500
	750	774	500
SHINOHARA	IV 52	520	500



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

WASHCLOTH JUMBO & MINIROLLS

Standard Sizes & Specification List

For sizes not listed fill the “Technical specification request” sheet enclosed

TECHNICAL DETAILS REQUIRED

MINIROLL'S SIZE:

Material width: FROM A TO B


Material outside diameter: FROM A TO C

INNER CORE DIMENSIONS:

Length: FROM G TO H

Inside diameter: FROM D TO E

Outside diameter: FROM F TO G



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it

WASHCLOTH MINIROLLS

DEMANDE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

(disponible seulement de l'Italie)

☐ POLI-CLOTH BLUE ☐ POLIMPRESS DUO

☐ POLI-CLOTH AQUA ☐ POLIMPRESS

☐ POLIWASH WHITE ☐ POLI-CLOTH W-E DUO

☐ POLI-WET GOLD

☐ POLI-WET GOLD DRY FAST

☐ POLI-WET GOLD UV/EDPM

☐ POLI-WET GOLD IMPRESS DUO

☐ LD ☐ HD ☐ WEB

☐ POLI-WET EASY

☐ POLI-WET EASY DRY FAST

☐ POLI-WET EASY UV/EDPM

☐ POLI-WET EASY IMPRESS DUO

☐ LD ☐ HD ☐ WEB

☐ POLI-CLEAN K

(disponible seulement de la Chine)

☐ POLIWASH WHITE K

MODÈLE MACHINE D'IMPRESSION

MESURE ROULEAU

(Pour rouleaux de la China
le larguer max est 1300m)

Largeur du tissu: (mm)

Longueur du tissu: (mt)

Diamètre extérieur total: (mm)

TYPE DE MANDRIN

Si different veuillez nous specifier

☐ PLASTIQUE

☐ CARTON

☐ AUTRES

DIMENSIONS DU MANDRIN

LONGUEUR

DIAMETRE INTERIEURE

DIAMETRE EXTERIEUR

NOMBRE DE BANDES NOIRES (SI NECESSAIRE)

☐ 1

☐ 2

LARGEUR DE CHAQUE BANDE NOIRE

DISTANCE DE CHAQUE BANDE NOIRE
DE LA FIN DU ROULEAU

INFORMATION CONCERNANT LES ENCOCHES - ENTAILLE OU ENTAILLES SUR LE MANDRIN NECESSAIRE A LE FIXER
SUR LA CLE D'ARBRE.

NOMBRE DES ENCOCHES (SI NECESSAIRE)

☐ 1

☐ 2

☐ DE PLUS

Si deux ou plusier par côté veuillez joindre un dessein indiquant la position des encoches

DIMENSION ENCOCHES

LARGEUR: (mm)

LONGUEUR: (mm)

LES ENCOCHES SONT SUR D'UN CÔTÉ OU SUR TOU-
TES LE DEUX ?

☐ UN SEUL CÔTÉ

☐ TOUTES LES DEUX

Merci beaucoup pour votre collaboration

NOME DE LA SOCIETE

DATE:

Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer au **0039 035 794679** ou par e-mail au **policrom@policrom.it**



**POLICROM
SCREENS**

Tel. +39 035 4382411
policrom@policrom.it
www.policrom.it



POLICROM SCREENS
 Via Predazzi 48
 24030 Carvico (BG) ITALY
 Ph: +39 035 4382411
 Fax: +39 035 794679
info@policrom.it
www.policrom.it



POLICROM INC.
 1418 Wells Drive, Bensalem, PA 19020 United
 States of America
 Ph: 215-638-4100
 Fax: 215-638-7667
sales@policrom.com
www.policrom.com



POLICROM SHANGHAI CO.,LTD.
 Jinqian Industrial Park, No. 88 West Heli Road
 201317 Pudong District Shanghai CN
 Ph: +86-21-58120066
 Fax +86-21-58121169
info@policrom.com.cn
www.policrom.com.cn



POLICROM SCREENS SOUTH AMERICA LTDA.
 Rua Bartolomeu Paes, 679 - 05092-000
 São Paulo - Brasil
 Tel. +55 11 33333130
 Fax +55 11 33333130
policrom@policrombr.com
www.policrombr.com